

Native Weizenstärke für Stammansätze und direkten Einsatz

Anwendungsbereiche

- o für den direkten Einsatz
- o für 10 % -ige Stammansätze (Umwälzung o. Rührwerk)
- o für kurze Aufzugszeiten
- o für alle Faserarten geeignet

Eigenschaften

- o direkt einsetzbar
- o keine Ablagerung an den Kanten von Hochleistungsmangeln
- o gute Stammlösefähigkeit und Stabilität
- o hydrophilierende Eigenschaften
- o leicht und klumpenfrei einspülbar
- o hohe Ergiebigkeit, weil frei von Füllstoffen

Zusammensetzung

native Weizenstärke

Chemisch-physikalische Daten

Konsistenz:	feines weißes Pulver
pH-Wert	4,5 - 6,5
Schüttgewicht/Dichte:	550 g/l

Anwendung und Dosierung

Dosierung: je nach Wäscheart und gewünschtem Stärkeeffekt:

Mangelwäsche 2 - 4 g / kg Trockenwäsche

Formteile 6 - 10 g / kg Trockenwäsche

Flotte: 1:4 bis 1:5

Einwirkzeit: 2-5 Minuten

Temperatur: kalt, leichte Erwärmung verbessert jedoch den Stärkeeffekt

Stammansatz: 10 % ig kalt stammlösefähig. Immer eine Umwälzung oder ein Rührwerk einsetzen!

Zur Konservierung der Stammlösung empfehlen wir den Zusatz von **Mikrostat®** !

Stammansatz-Behälter zum Wochenende entleeren und reinigen, Dosierleitung gut spülen.

Automatische Dosierung und Überwachung

- o Pulverdosiierer oder Stammlauge
- o optische Kontrolle über Strömungsmesser (bei Stammlauge)
- o elektronische Überwachung und Erfassung über Durchflußmesser (bei Stammlauge)

Ökologie

- o biologisch abbaubar
- o nachhaltig, auf der Basis nachwachsender Rohstoffe
- o parfümfrei

Lagerung: kühl und trocken

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Verpackung: 25-kg-Papiersack

BurnusHychem GmbH, Rößlerstraße 94, D-64293 Darmstadt

Telefon-Nummer: +49 (0) 6663 976 100, Fax: +49 (0) 6663 976 200

Burnus AG, Bielstrasse 32, CH-4500 Solothurn

Telefon-Nummer: +41 32 626 3510, Fax: +41 32 626 3511

Burnus Austria GmbH, Babenbergerstrasse 9/9, A-1010 Wien

Telefon-Nummer: +43 1 585 34 57 0, Fax: +43 1 585 34 57 90

Ausgabe: 27.01.2015